

Gigaset

Gigaset R630H PRO

Das professionelle, robuste DECT-Mobilteil für schwierige Alltagssituationen.

Das R630H PRO ist das ideale Mobilteil für Basisstationen und DECT-Multizellensysteme von Gigaset pro. Es unterstützt Ihre Kommunikation im Büro und dem Firmenareal durch die Roaming- und Handover-Funktionen in DECT-Installationen. Als einziges Gigaset pro Mobilteil entspricht es der Schutzklasse IP65. Das macht es zum perfekten Begleiter in staubigen und feuchten Umgebungen. Zudem eignet es sich durch sein stoßfestes Gehäuse hervorragend für den Einsatz in Handelsunternehmen und Gewerbebetrieben.



SPRITZ-
WASSER-
GESCHÜTZT



STAUB-
ABWEISEND



STOSSFEST



HIGH
DEFINITION
SOUND



SPOT-LED



PBX-
MANAGER



HEADSET



FREI-
SPRECHEN



UNTER-
STÜTZUNG
VON MEHRZEL-
LENSYSTEMEN



AUDIO-
PROFILE



GUMMI-
OBERFLÄCHE

Leistungsmerkmale:

- Beleuchtetes 1,8-Zoll-Display
- Seitliche Tasten zur Lautstärkeregelung während eines Telefonats
- Bis zu 14 Stunden Sprechzeit für lange Arbeitstage ohne Aufladen
- LED für optische Rufanzeige und die Nutzung als Taschenlampe
- Profile für die Rufanzeige (Klingeltöne, Vibration) einstellbar
- Hervorragende Audioqualität (HDSP)³
- Kompatibel mit der Basisstation Gigaset N510 IP PRO sowie dem Multizellensystem N720 DECT IP PRO
- PBX-Manager-Menü in Verbindung mit Gigaset PBX T300/ T500 PRO
- Modernes und ergonomisches Design
- Lokales Telefonbuch mit Suchfunktion und bis zu 200 vCards sowie Zugriff auf Firmentelefonbücher über XML, LDAP
- E-Mail-Reader und Infodienste
- Einfache Nummern- und Text-Editoren
- Wecker mit Schlummerfunktion
- Uhrzeitsynchronisierung mithilfe von CLIP-Informationen²
- Unterstützung der Funktionen des Netzanbieters über das Menü²
- Ladeschale wandmontagefähig

Staubgeschützt, besonders stoßfest und wasserdicht gemäß IP65

Der Standard IP65 für das Gigaset R630H PRO weckt Erwartungen. Das Produkt ist gemäß IP65 staubgeschützt. Zudem ist es rundum gegen Strahlwasser geschützt. Das heißt, es ist z. B. in Fertigungsbetrieben bestens einsetzbar.

Unterbrechungsfreies Handover von Gesprächen an Gigaset DECT-Multizellensysteme und DECT-Basisstationen in Verbindung mit Repeatern

Nahtlose Kommunikation auch in weitläufigen Gebäuden und Firmenarealen ist das A und O bei geschäftlichen Telefonaten. Dabei können Sie die Reichweite der IP-Basisstation N510 IP PRO kreisförmig mit DECT-Repeatern schnurlos erweitern oder mit dem N720 DECT IP PRO-Multizellensystem, das die LAN-Infrastruktur des Gebäudes nutzt, Lösungen mit bis zu 100 Mobilteilen schaffen. Gerade solche professionellen Umgebungen sind der ideale Einsatzort für das neue Mobilteil Gigaset R630H PRO. Sie können sich mit diesem robusten Mobilteil – wie auch mit jedem anderen professionellen Telefon von Gigaset – beim Telefonieren frei innerhalb des Büros sowie in dessen Umgebung bewegen. Während Sie sich im Büro befinden, können Sie Ihre persönlichen Anrufeinstellungen für das Gigaset pro PBX ganz einfach mithilfe des PBX-Managers über das Display des R630H PRO verwalten.

Gummioberfläche für perfekten Halt

Die Oberfläche gewährleistet einen guten Halt und reduziert so das Risiko, dass das Mobilteil aus der Hand rutscht. Das robuste Mobilteil ist griffig, beleuchtet und abwaschbar. Große gummierte Tasten mit präzise spürbarem Druckpunkt machen die Bedienung selbst mit großen Fingern oder auch Handschuhen sicher und einfach.

Gigaset R630H PRO

Das professionelle, robuste DECT-Mobilteil für schwierige Alltagssituationen

Technische Daten

Display und Benutzeroberfläche

- Beleuchtetes, grafisches 1,8-Zoll-Farbdisplay mit TFT-Technologie, 128 x 160 Pixel, 6 Zeilen und 65.000 Farben
- Einfach zu bedienende Benutzeroberfläche mit zwei Farbschemata

Stand-by im Bildschirmschoner-Modus

Bildschirmschoner-Modus:

- Digital- oder Analoguhr
- Infoscreen mit Newsfeeds³
- Diashow mit Bildern aus der Galerie

Stand-by im Ruhemodus

Im Ruhemodus zeigt das Display Benutzerinformationen an:

- Datum und Uhrzeit
- Ladezustand in verschiedenen Farben
- Name des Mobilteils
- Signalstärke oder ECO-Modus
- Anzeige der Anzahl neuer Anrufe und Nachrichten (MWI)
- Softkeys für die schnelle Auswahl von Funktionen, programmierbar

Ruf-Modus

- Anzeige der Gesprächsdauer

Mobilteil-Menü

- Einfaches und benutzerfreundliches Menü, verfügbar in 24 Sprachen
- Einfache Bedienung über farbige Symbole, textbasiertes Menü und Softkeys
- In Kombination mit einer Gigaset pro Telefonanlage werden mit dem PBX-Manager-Menü unter anderem folgende Funktionen unterstützt:
 - Hotdesking (PIN-IN)
 - Anruflisten
 - Anrufschutz
 - Nummernanzeige
 - Verwaltung von Gruppen
 - Rufumleitung
 - Optische Anzeige einer Voicemail
 - Zentrales Telefonbuch

Telefonbuch und Wählfunktion

- Telefonbuch mit 200 vCards. Möglichkeit, den Vornamen und Familiennamen sowie 3 Telefonnummern (privat, geschäftlich, mobil) zu speichern
- Zuweisen als VIP mit Klingelton
- Jumbo-Modus: große Ziffernanzeige (Wahlvorbereitung und eingehender Anruf)
- PBX-Telefonbuch mit Suchfunktion (XML und LDAP)¹
- Öffentliches Online-Telefonbuch mit automatischer Suchfunktion²
- Wahlwiederholung der letzten 20 unterschiedlichen Nummern
- Frei programmierbare Kurzwahlnummern mit den Tasten 2 bis 9 und 0
- Wählen im DTMF-, Impulswahl- oder Flash-Modus

Klangqualität

- HD Audio mit HDSP™³
- Freisprechen mit perfekter Klangqualität – aktiviert durch die Freisprechtaste
- Seitliche Taste zur einfachen Lautstärkeregelung am Mobilteil
- 30 wählbare Klingeltöne mit 5 Lautstärkepegeln und Crescendo
- Wählbares Audioprofil (laut, leise, persönlich)
- Headset-Anschluss (mono) über 2,5-mm-Buchse

Tastatur

- Ergonomische, beleuchtete Tastatur aus hochwertigem Gummimaterial
- Spezielle Nachrichtentaste (rote LED)
- Tastensperre ein/aus über #-Taste
- Separate R-Taste
- Seitliche Taste zur einfachen Lautstärkeregelung
- Separate „Audioprofil“-Taste für einfachen Wechsel zwischen Innen- und Außenbereichen:
 - laute Umgebung
 - leise Umgebung
 - persönliche Einstellungen

Empfangen von Anrufen

- Anruferanzeige über CLIP und CNIP¹
- Spot-LED für die optische Rufanzeige
- Vibrationsalarm
- Anrufanimation auf dem Display
- 30 wählbare Klingeltöne
- Klingelton für VIP-Einträge einstellbar

Gigaset R630H PRO

Anruflisten

- Einfacher Zugriff auf die Liste der entgangenen Anrufe über die spezielle Nachrichtentaste
- 3 separate Anruflisten (entgangen/eingehend/ausgehend) mit 20 Einträgen, in denen jeweils die Anruferanzeige (CLIP/CNIP, Basisstation erforderlich) und die Zeit gespeichert sind²

Nachrichtenfunktionen³

- E-Mail-Reader
- Infodienste

Technische Daten

DECT-Reichweite

- Reichweite in Gebäuden bis zu 50 Meter
- Reichweite im Freien bis zu 300 Meter

Betriebszeit

- Sprechzeit bis zu 14 Stunden
- Stand-by-Zeit von bis zu 300 Stunden

Umweltbewusst

- Bis zu 60 % geringerer Energieverbrauch⁴ dank des energiesparenden Netzgeräts

Abmessungen (H x B x T) und Gewicht

- Mobilteil: 154 x 52 x 30 mm
- Ladegerät: 75 x 74 x 39 mm
- Gewicht: 139 g (inkl. Akkus)

Verpackungsinhalt

- Mobilteil
- Verschlusscheibe
- Gürtelclip
- Gummiabdeckung
- 2 x NiMH-Akkus AAA
- Ladeschale mit Netzgerät
- Sicherheitshinweise

gigasetpro.com

Fußnoten

1 Bei Verwendung mit einem Gigaset PBX T300/T500 PRO (SW 5.1 oder höher)

2 Abhängig von Land, Anbieter oder PBX

3 Nur mit IP-Basisstationen von Gigaset

4 Im Vergleich zu herkömmlichen Netzgeräten

Gigaset R630H PRO